



COUVERTURES
COVERS



COUVERTURES FLOTTANTES

FLOATING COVERS



ISOTHERMIQUES

Film en polyéthylène avec des bulles d'air scellées. Elles prolongent la saison de bain. Sans fixations, légères et faciles à manipuler. Empêchent la perte de chaleur de l'eau, réduisent l'utilisation de produits chimiques et préviennent l'évaporation.


THERMAL INSULATION

Polyethylene sheets featuring sealed air bubbles. Extend your swimming season with these lightweight, easy-to-handle floating covers. No need for fastenings, they prevent heat loss and reduce the need for chemical products while minimizing water evaporation.

GEOBUBBLE 400 μ

Pendant la journée, elles chauffent l'eau, tandis que pendant la nuit, elles conservent la chaleur.

During the day, they heat up the water, and at night, they keep it warm.



GEOGUBBLE 500 μ noir / black

Elles empêchent la prolifération des algues et réduisent l'évaporation de l'eau jusqu'à 98 %.


Prevent algae growth and reduce water evaporation by almost 98%.



GEOGUBBLE 500 μ

Elles augmentent la température jusqu'à 8°C et sont hautement durables.


Increase the temperature up to 8°C with this highly durable model.



GEOGUBBLE RENFORCÉ / REINFORCED

Avec un tissu en polyéthylène adhérent ce qui lui confère une plus grande résistance et durabilité.


With an adhered polyethylene fabric, providing greater resistance and durability.



COUVERTURE SOLAIRE 610 μ TRIPLE CELL 610 μ TRIPLE CELL SOLAR COVER

Film en polyéthylène avec triple bulle d'air scellé (610 microns) de grande qualité, conçues avec une taille plus grande pour une meilleure isolation et chaleur. Leur desing et composition les rendent plus résistantes.


Polyethylene sheets with sealed air bubbles (610 microns) of exceptional quality are designed in larger sizes to maximize heat generation and insulation. Their design and composition ensure prolonged durability.



MOUSSE ARMÉE PE 5 mm ARMOURED MOUSSE PE 5 mm

Mousse en Polyéthylène, recouverte d'un film du même matériau, apporte une grande résistance (200 kg / 5 cm). Fortement recommandé pour piscines climatisées, intérieures et de grandes dimensions. Poids : 470 gr / m². Épaisseur : 5 mm.


Polyethylene foam covered by a sheet of the same material offers substantial resistance (200 kg / 5cm). These are ideal for heated swimming pools, especially indoor pools with large dimensions. Weight: 470 gr / m². Thickness: 5 mm.



MOUSSE SUPERFLEX 8 mm SUPERFLEX MOUSSE 8 mm

Mousse de polyéthylène renforcée par un tissu polyester collé et recouverte d'un film PE, offre une résistance de 250 kg / 5 cm. Poids : 900 gr / m². Épaisseur : 8 mm. Fortement recommandé pour piscines climatisées, en particulier les piscines intérieures de grandes dimensions.

Polyethylene foam, reinforced with an adhered polyester fabric and covered by a PE film, provides resistance of 250 kg / 5 cm. Weight: 900 gr / m². Thickness: 8 mm. These are highly suitable for heated pools, especially indoor and large pools.



ENROULEURS pour couvertures flottantes


ROLLERS for floating covers

La large gamme d'enrouleurs IASO couvre les besoins spécifiques de chaque piscine, avec des systèmes manuels, motorisés, mobiles, fixes, sur les murs ou sur les toits.

IASO offers a wide range of customizable rollers for your swimming pool, including manual, motorized, mobile, fixed, wall, and ceiling systems.



Enrouleur sur pied colonne (manuel)
Standing column roller (manual)



Enrouleur sur pied colonne (motorisé)
Standing column roller (motorised)



Modèle Basic avec tube Ø 85 mm (volant manuel)
Basic model with tube Ø 85 mm (handwheel)



Modèle télescopique avec tube Ø 120 mm (manivelle manuelle)
Telescopic Model with tube Ø 120 mm (manual crank)

ENROULEURS MOBILES MOBILE ROLLERS



Modèle / Model MON 12



Modèle / Model MON 7

Enrouleur de grande capacité et facile à manier. En aluminium laqué, Visserie, axes et roues pivotantes en acier inox avec frein. Structure de profilés en aluminium anodisé de 120x120x3mm, laqué blanc. Cylindre d'enroulement de 120 mm ou 165 mm. Charge maximale : 300 m². Disponible en version manuelle ou motorisée, alimentée par un câble extensible ou des batteries rechargeables.

These high-capacity rollers are easy to handle. White lacquered anodized aluminum profile structure of 120x120x3mm. Delivered with screws, shafts, and rotating wheels equipped with stainless steel brakes. Rolling cylinders are available in 120 mm or 165 mm sizes, with a maximum load capacity of 300 m². Available in manual or motorized versions, with power supply by extendable cord or rechargeable batteries.

Avec une structure de profilés en aluminium laqué blanc de 70x70x3 mm. Visserie et axes en acier inoxydable, roulettes pivotantes avec frein fabriquées en matériaux synthétiques de haute qualité. Système manuel ou motorisé avec moteur tubulaire de 24 V et des butées réglables. Comprend 1 télécommande. Charge maximale de 100 m² de couverture.

With a white lacquered aluminum profile structure of 70x70x3 mm. Stainless steel screws and shafts, swivel wheels with brakes made from high-quality synthetic materials. Manual or motorized system with a 24 V tubular motor and adjustable limits. Includes 1 remote control. Maximum load of 100 m² of cover.

COUVERTURES AVEC FIXATIONS pour l'hiver

Idéales pour la saison hivernale, la protection, la conservation et l'économie de produits.
Elles couvrent entièrement la piscine, se fixent avec des crochets et des boucles extensibles, et protègent contre les feuilles, les impuretés et les animaux domestiques.

COVERS WITH FASTENINGS for winter

Ideal for winterseason, protection, preservation, and product savings.
These covers completely seal the swimming pool with fastenings and adjustable buckles, protecting it against falling leaves, impurities, and pets.



Disponible en grands formats
Available for large format

MODÈLE GRANDE RÉSISTANCE


Tissu en polyester enduit des deux côtés de PVC avec une bande centrale pour la filtration des eaux pluviales. Renforcé (550 g/m²). Réduit la prolifération des algues. Économise les produits de traitement. Avec des pinces mobiles, pouvant être placées où nécessaire et ajoutées selon convenance.



Un système propre et exclusif d'IASO. Pinces mobiles
An exclusive self-made system. Mobile buckles

HIGH-RESISTANCE MODEL

Polyester fabric coated on both sides with PVC and featuring a central strip for rainwater filtration. Reinforced (550 g/m²). Reduces algae proliferation. Saves treatment products. With adjustable ties that can be placed anywhere needed and added as convenient.



Bande de drainage
Drainage strip

• COULEURS COLOURS



Bleu / Beige
Blue / Beige



Vert / Beige
Green / Beige



Gris / Gris
Grey / Grey



Beige / Beige
Beige / Beige



Bleu / Noir
Blue / Black

MODÈLE MAILLE EN POLYESTER

Maille en tissu de polyester recouvert de PVC, légère (290 g / m²), avec une bonne filtration des eaux pluviales. Convient aux piscines avec des formes irrégulières où trouver des points de drainage peut être difficile. Avec des boucles fixes. Couleur Bleu.




Boucle fixe
Fixed tie



POLYESTER MESH MODEL

Made of polyester thread mesh, covered with PVC, these covers are lightweight (290 g/m²) and effectively filter rainwater. They are especially suited for pools with irregular shapes, where finding drainage points can be challenging. Fastened with fixed buckles and available in Blue.

• ACCESSOIRE ADD-ON



Fermeture hermétique coupe escalier
Avec un profil de jonction et une finition spéciale, tous les découpes sont unies et parfaitement fermées.



Ladder cut watertight seal
With a connection profile and a special finish, all cuts are adjoined and perfectly sealed.



piscinas@iasoglobal.com
iasoglobal.com



IASO - Fabricant Européen - Origine Espagne
IASO - European Manufacturer - Origin Spain