




VOLETS AUTOMATIQUES FLOTANTES
AUTOMATIC SLAT COVERS





La douceur et la précision de la manœuvre. Très léger et facile. Sans déviations ni corrections. Une seule personne peut déplacer l'enrouleur grâce à son système de roulement et de rails en acier inoxydable, permettant l'emplacement jusqu'au bord de la piscine.


CARACTÉRISTIQUES

- Cadre en aluminium laqué, visserie et accessoires en acier inoxydable.
- Moteur tubulaire de 24 V avec gestion de fins de course.
- Peut être rangé facilement dans n'importe quel habitacle.
- Commutateur à clé 3 positions et option de télécommande.
- Rails de 3 m.

Enjoy a smooth and precise operation that's lightweight and user-friendly. Thanks to the stainless steel guides and bearings, one single person can effortlessly move the roller to the edge of the swimming pool.

CHARACTERISTICS

- Aluminum frame with powder lacquer finish; stainless steel screws and accessories.
- 24 V tubular motor with limit regulators.
- Easily concealed in any cabin.
- Three-position key-operated switch with optional remote control.
- 3m guides.



Couvertures automatiques avec une boîte élégante qui sert à la protection et à la dissimulation.

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre en aluminium laqué avec des frontaux en maille polyester, pour aérer le compartiment intérieur.
- Accès facile à l'intérieur avec des frontaux accessibles pour un nettoyage régulier simple et avec un tuyau d'arrosage.
- Cadre avec platines de fixation au sol en acier inoxydable et réglables garantissant une position de support parfaite et simple. En option guides et roulements.
- Moteurs tubulaires de 24 V avec gestion de fins de course.
- Commutateur à clé trois positions et option de télécommande.

Automatic covers with a stylish cabin for concealment and protection.

CHARACTERISTICS

- Powder-coated aluminum frame with Polyester mesh front piece for interior ventilation.
- Easy hose-down cleaning of the interior section thanks to the designed front panels.
- Frame with adjustable stainless steel support plates for a simple, level, and perfect support position. Optional guides and bearings.
- Tubular 24 V motors with final limit switch regulators.
- Key-operated three-position switch with optional remote control.



Quand elles ne sont pas en service, les couvertures disparaissent sous l'eau. Le rouleau motorisé avec tube en acier inoxydable et accessoires récupère la couverture au fond de la piscine. Rien n'est visible de l'extérieur, et l'environnement de la piscine reste propre et complètement dégagé.

CARACTÉRISTIQUES

- Moteurs de 24 V avec gestion de fins de course.
- Commutateur à clé trois positions avec option de télécommande.
- Il est possible de combiner plus d'un enrouleur pour protéger les piscines de taille irrégulière. Grâce à un mécanisme de guidage simple, ces couvertures fonctionnent parfaitement sur les piscines à débordement.

When not in use, the covers disappear underwater. The motorized roller with stainless steel tube and accessories collects the cover at the bottom of the pool. Nothing is visible externally, and the pool area remains clean and completely clear.

CHARACTERISTICS

- 24 V motors with automatic stops at the limit of the run.
- Key-operated three-position switch and optional remote control.
- You can combine multiple rollers to cover irregularly shaped pools easily, thanks to a simple guide mechanism, these covers work perfectly for overflowing pools.



Enrouleur motorisé avec tube et accessoires en acier inoxydable AISI316L.

Motorized roller with tube and AISI316L stainless steel accessories.

CARACTÉRISTIQUES

- Commutateur à clé à trois positions et option de télécommande.
- Coffre immergé à 60 cm (profondeur supérieure sur demande) avec panneaux en PVC blanc, gris, bleu et beige. Fixé au mur de la piscine avec des guides en PVC.

CHARACTERISTICS

- Key-operated three-position switch with remote control option.
- Submerged housing at 60 cm (greater depth upon request) with white, gray, blue, and beige PVC panels. Attached to the pool wall with PVC guides.



Enrouleur motorisé avec tube et accessoires en acier inoxydable AISI316L.

Motorized roller with AISI316L stainless steel tube and accessories.

CARACTÉRISTIQUES

- Commutateur à clé à trois positions et option de télécommande.
- Enrouleur immergé à 60cm, avec supports de fixation sous la margelle, en acier inoxydable AISI 316L électropoli. En option mur de séparation en PVC blanc, gris, bleu ou sable.

CHARACTERISTICS

- Three-position key switch and remote control option.
- Immersed roller at 60cm, with mounting brackets under the coping, in electropolished AISI 316L stainless steel. Optional white PVC, grey, blue, or beige separation wall.

ELEMENT

Couvertures fixes,
sur un côté de la piscine

Fixed covers
on one side of the pool



Avec des pieds en aluminium laqué, des platines de fixation en acier inoxydable réglables garantissant un placement facile sur les sols irréguliers, permettant d'obtenir une verticalité parfaite.

Support columns in powder coated aluminium with adjustable stainless-steel fixation plates that guarantee perfect shaft levelling and column verticality on uneven floors.

OPTIONS

MOTORISÉ

Couvertures automatiques avec moteur tubulaire de 24 V avec gestion des fins de course. Actionnées avec un commutateur à clé trois positions et en option par télécommande.

MANUAL

Actionnement manuel avec manivelle connectée à une machine démultiplicatrice, facilitant l'opération. Mesure maximale de la couverture 20 m².

OPTIONS

MOTORISED

Automatic covers with tubular 24V motor with limit switch regulators. Operated by a key-operated three-position switch and optionally by remote control.

MANUAL

Manual operation by crank shaft handle, connected to a gear system to aid operation. Maximum cover dimensions 20m².

ELEGANCE

Enrouleurs fixes avec LEDs RGB Fixed reels with RGB LEDs



Pieds élégants avec vis au sol cachées. Fabriqué entièrement en aluminium laqué anthracite.

Elegant feet with hidden screw system fixed to the ground. Made entirely of anthracite lacquered aluminum.

CARACTÉRISTIQUES

- Couvertures automatiques avec moteur tubulaire de 24 V avec gestion des fins de course.
- Lumières LEDs RGB et télécommande multicanal.

CHARACTERISTICS

- Automatic covers with tubular 24V motor with limit switch regulators.
- RGB LEDs lights and multi-channel control.

COULEURS PVC ET POLYCARBONATE

COLOURS FOR PVC AND POLYCARBONATE

• PVC



Blanc
White



Gris
Grey



Sable
Beige



Bleu
Blue

• POLYCARBONATE POLYCARBONATE



Transparent
Transparent



Transparente solaire
Transparente solar



Bleu transparent
Transparent blue



Bleu solaire
Solar blue





piscinas@iasoglobal.com
iasoglobal.com



IASO - Fabricant Européen - Origine Espagne
IASO - European Manufacturer - Origin Spain