



PISCINAS DESMONTABLES
PISCINAS DESMONTÁVEIS



PISCINAS DESMONTABLES

PISCINAS DESMONTÁVEIS

Todos nuestros modelos pueden ser de medidas personalizadas.

- Sin obras ni licencias
- Sin agujeros en el jardín
- Sin gran inversión y con garantía post venta
- Con los niños seguros
- Fácil de guardar, fuera de temporada
- De muy fácil montaje y desmontaje, sin tener que aportar ningún tipo de herramienta.

Todos os nossos modelos podem ter tamanhos personalizados.

- Sem obras ou licenças
- Sem escavar o jardim
- Sem grandes investimentos, com garantia pós-venda
- Crianças em segurança
- Fácil de guardar, fora de época
- Montagem e desmontagem muito simples, sem a necessidade de ferramentas.

• ESTRUCTURA ESTRUCTURA

Con perfiles de aluminio anodizados, articulaciones y piezas de unión de aluminio de fundición. Todas las gamas se componen de elementos modulares, que representan simplicidad y fácil sustitución de posibles piezas dañadas o perdidas. De simple montaje. Las piscinas rectangulares tienen una potente pieza de unión en cada esquina, dejándolas sólidamente cerradas, con lo que la piscina se sostiene en pie sin agua. A demás al estar cerradas por las esquinas se evita el movimiento continuo de los laterales y el peligro de accidentes en el interior de las esquinas.

Nossas piscinas possuem perfis de alumínio anodizado, juntas e peças de união em alumínio fundido. Todas as gamas são modulares, o que facilita a substituição de peças danificadas ou perdidas. A montagem é simples. As piscinas retangulares possuem uma peça de união robusta em cada canto, garantindo que a piscina permaneça hermética, evitando movimentos indesejados e possíveis acidentes nos cantos.

• EL LINER DEL VASO DE LA PISCINA FORRO DA PISCINA

Clave muy importante de las piscinas IASO. Liner compuesto por un tejido de Poliéster de alta tenacidad, recubierto de PVC por ambas caras. Con resistencias superiores a 220 y 280 kg / 5 cm según modelo. Tratamientos anti UVA y fungicida, que garantizan una gran duración y seguridad anti desgarro. En caso de accidente puede ser reparado o sustituido.

O revestimento é fundamental nas piscinas IASO. É composto por tecido de poliéster de alta tenacidade, revestido com PVC em ambas as faces. Possui resistência superior a 220 e 280 kg / 5 cm, dependendo do modelo. Conta com tratamentos anti-UVA e antifúngicos, garantindo durabilidade e resistência contra rasgos. Em caso de acidente, pode ser reparado ou substituído.

MODELO NEMO

Tiempo aproximado de montaje: entre 5 y 10 minutos.

Tempo aprox. de montagem: entre 5 e 10 minutos.

Modelos Modelos	Medidas exteriores Medições externas	M³ aprox.
TATI	2,00 x 1,25 x 0,50	1,15 m³
TEYA	2,00 x 2,00 x 0,60	2,40 m³
KOYA	2,50 x 2,50 x 0,60	3,75 m³



MODELO FLIPPER

Tiempo aproximado de montaje: entre 10 y 30 minutos.

Tempo aprox. de montagem: entre 10 e 30 minutos.



Modelos Modelos	Medidas exteriores Medições externas	Medidas interiores Medições internas	M³ aprox.
FLIPPER-3	(Diámetro / Diâmetro) 3,53 x 0,80	(Diámetro / Diâmetro) 3,20 x 0,80	5,3 m³
FLIPPER-4	(Diámetro / Diâmetro) 4,46 x 1,20	(Diámetro / Diâmetro) 3,95 x 1,20	13,5 m³
FLIPPER-6	(Diámetro / Diâmetro) 6,75 x 1,20	(Diámetro / Diâmetro) 6,75 x 1,20	35 m³
FLIPPER - OVAL	5,82 x 4,02 x 1,20	5,30 x 3,50 x 1,20	16 m³

MODELO NEREA

Tiempo aproximado de montaje: entre 30 y 40 minutos.

Tempo aprox. de montagem: entre 30 e 40 minutos.

Modelos Modelos	Medidas exteriores Medições externas	Medidas interiores Medições internas	M³ aprox.
NEREA-1	5 x 2,82 x 1,10	4,43 x 2,25 x 1,10	11,50 m³
NEREA-2	6,10 x 2,82 x 1,10	5,53 x 2,25 x 1,10	14 m³



MODELO MAX

Tiempo aproximado de montaje: entre 1 y 2 horas según modelo.

Tempo aprox. de montagem: entre 1 e 2 horas, dependendo do modelo.

Modelos Modelos	Medidas exteriores Medições externas	Medidas interiores Medições internas	M³ aprox.
MAX - 1	5,40 x 3,65 x 1,20	4,75 x 3,00 x 1,20	18 m³
MAX - 2	6,65 x 3,65 x 1,20	6,00 x 3,00 x 1,20	23 m³
MAX - 3	9,15 x 3,65 x 1,20	8,50 x 3,00 x 1,20	32 m³
MAX - 4	10,40 x 4,90 x 1,20	9,75 x 4,25 x 1,20	50 m³
MAX - 5	11,65 x 4,90 x 1,20	11 x 4,25 x 1,20	56,1 m³



MODELO PLUS

Dispone de patas en forma de escuadra, totalmente estables, con ranuras previstas para sujetar un forro adicional de madera o resinas. Se recomienda montar sobre un suelo de hormigón. Puede ser suministrada con dimensiones indefinidas y personalizadas.

Dotado de pés de esquadria totalmente estáveis, com ranhuras para adicionar um revestimento adicional de madeira ou resina. Recomenda-se montá-las em um piso de betão. Podem ser fornecidas com dimensões personalizadas.

Modelos Modelos	Medidas exteriores Medições externas	Medidas interiores Medições internas	M³ aprox.
PLUS - 1	6,00 x 4,25 x 1,50	4,75 x 3,00 x 1,50	22 m³
PLUS - 2	7,25 x 4,25 x 1,50	6,00 x 3,00 x 1,50	27 m³
PLUS - 3	9,75 x 4,25 x 1,50	8,50 x 3,00 x 1,50	39 m³
PLUS - 4	11,00 x 5,50 x 1,50	9,75 x 4,25 x 1,50	63 m³
PLUS - 5	12,25 x 5,50 x 1,50	11,00 x 4,25 x 1,50	71 m³



Equipo y Kits de FILTRACIÓN DEL AGUA

SK - 2

Skimmer flotante, ajustable en el borde de piscina, al que se le puede conectar con mangueras cualquier filtración, de hasta 10 m³/ h.

Skimmer flutuante, ajustável na borda da piscina, ao qual se pode conectar qualquer sistema de filtração de até 10 m³ / h.



FILTRO DE ÁGUA Equipamento e Kits

FILTRACIONES DE ARENA FILTRAÇÃO DE AREIA

Modelos Modelos	m³ / h.	Válvula Válvula	hp	Capacidad arena Capacidade de areia
F - 4	4	4 vías / vías	0,33	25 kg
F - 6	7	4 vías / vías	0,65	50 kg
F - 10	10	6 vías / vías	1	75 kg



ACCESORIOS ACCESSÓRIOS



Escalera de: 1,10 / 1,20 / 1,50 m
Escada: 1,10 / 1,20 / 1,50 m



Tubo enrollador HORS-SOL D401
Tubo enrolador HORS-SOL D401




Cobertor invernaje
Cobertura de inverno

PISCINAS ESPECIALES

PISCINAS ESPECIAIS

Fabricación personalizada a medida. Para eventos, espectáculos o actividades especiales, en instalaciones fijas o provisionales.

Fabricação personalizada sob medida. Para eventos, espetáculos ou atividades especiais, em instalações fixas ou temporárias.



Encuentra estos y otros proyectos de referencia de piscinas en iasoglobal.com

Encontre estes e outros projetos de referência de piscinas em iasoglobal.com



piscinas@iasoglobal.com
iasoglobal.com



IASO - Fabricante Europeo - Origen España
IASO - Fabricante Europeu - Origem Espanha