




PISCINES HORS-SOL
ABOVE-GROUND POOLS



PISCINES HORS-SOL

ABOVE-GROUND POOLS

Tous nos modèles peuvent être personnalisables en dimension.

- Pas de travaux ni de permis nécessaires
- Pas de trous dans le jardin
- Pas d'investissement majeur, avec garantie après-vente
- Sécurité pour les enfants
- Facile à ranger hors saison
- Assemblage et démontage très faciles, sans besoin d'outils.

All our models can be customized in size.

- No construction or permits required
- No holes in the garden
- No major investment, post-sale guarantee included
- Safe for children
- Easy to store out of season
- Very easy assembly and disassembly, no tools needed.

• STRUCTURE

STRUCTURE

Avec des profilés en aluminium anodisé, des coins et pièces de liaison en aluminium moulé. Toutes les gammes sont composées d'éléments modulaires, synonymes de simplicité et disposent de remplacement facile des pièces endommagées ou perdues. Assemblage simple. Les piscines rectangulaires sont munies d'une pièce de liaison robuste à chaque coin, ce qui les maintient solidement fermées, permettant à la piscine de rester en place sans eau. Par ailleurs, étant fermées aux coins, le mouvement continu des côtés et le risque d'accidents à l'intérieur des coins sont évités.

With anodized aluminum profiles, aluminum cast joints, and connecting pieces. All ranges consist of modular elements, representing simplicity and easy replacement of any damaged or lost parts. Simple assembly. Rectangular pools have a robust connecting piece at each corner, keeping them securely closed, allowing the pool to stand still without water. Furthermore, as they are secured at the corners, the continuous movement of the sides and the risk of accidents inside the corners are avoided.

• LE LINER DE LA PISCINE

THE SWIMMING POOL BASIN LINER

Un élément essentiel des piscines IASO. Le revêtement est composé d'un tissu en polyester très résistant, enduit de PVC des deux côtés. Avec une résistance dépassant 220 et 280 kg/5 cm en fonction du modèle. Il comprend des traitements anti-UV et fongicides, assurant longévité et résistance à la déchirure. En cas d'accident, il peut être réparé ou remplacé.

A crucial element of IASO pools. The liner is composed of a high-toughness polyester fabric, coated with PVC on both sides. With resistance exceeding 220 and 280 kg/5 cm depending on the model. It includes anti-UV and fungicide treatments, ensuring longevity and tear resistance. In case of accident, it can be repaired or replaced.

MODÈLE NEMO

NEMO MODEL

Durée approximative de montage : entre 5 et 10 minutes.

Approximate set-up time: 5 to 10 minutes.

Modèles Models	Mesures extérieures Exterior dimensions	M³ aprox.
TATI	2,00 x 1,25 x 0,50	1,15 m³
TEYA	2,00 x 2,00 x 0,60	2,40 m³
KOYA	2,50 x 2,50 x 0,60	3,75 m³



MODÈLE FLIPPER

FLIPPER MODEL

Durée approximative de montage : entre 10 et 30 minutes.

Approximate set-up time: 10 to 30 minutes.

Modèles Models	Mesures extérieures Exterior dimensions	Mesures intérieures Interior dimensions	M³ aprox.
FLIPPER-3	(Diamètre / Diameter) 3,53 x 0,80	(Diamètre / Diameter) 3,20 x 0,80	5,3 m³
FLIPPER-4	(Diamètre / Diameter) 4,46 x 1,20	(Diamètre / Diameter) 3,95 x 1,20	13,5 m³
FLIPPER-6	(Diamètre / Diameter) 6,75 x 1,20	(Diamètre / Diameter) 6,75 x 1,20	35 m³
FLIPPER - OVAL	5,82 x 4,02 x 1,20	5,30 x 3,50 x 1,20	16 m³



MODÈLE NEREA

NEREA MODEL

Durée approximative de montage : entre 30 et 40 minutes.

Approximate set-up time: 30 to 40 minutes.

Modèles Models	Mesures extérieures Exterior dimensions	Mesures intérieures Interior dimensions	M³ aprox.
NEREA-1	5 x 2,82 x 1,10	4,43 x 2,25 x 1,10	11,50 m³
NEREA-2	6,10 x 2,82 x 1,10	5,53 x 2,25 x 1,10	14 m³



MODÈLE MAX MAX MODEL

Durée approximative de montage : entre 1 et 2 heures selon le modèle.

Approximate set-up time: 1 to 2 hours depending on the model.

Modèles Models	Mesures extérieures Exterior dimensions	Mesures intérieures Interior dimensions	M³ aprox.
MAX - 1	5,40 x 3,65 x 1,20	4,75 x 3,00 x 1,20	18 m³
MAX - 2	6,65 x 3,65 x 1,20	6,00 x 3,00 x 1,20	23 m³
MAX - 3	9,15 x 3,65 x 1,20	8,50 x 3,00 x 1,20	32 m³
MAX - 4	10,40 x 4,90 x 1,20	9,75 x 4,25 x 1,20	50 m³
MAX - 5	11,65 x 4,90 x 1,20	11 x 4,25 x 1,20	56,1 m³



MODÈLE PLUS PLUS MODEL

Elles sont dotées de pieds en forme d'équerre, offrant une stabilité totale, avec des rainures prévues pour fixer un revêtement supplémentaire en bois ou en résine. Il est recommandé de les installer sur un sol en béton. Des dimensions personnalisées sont disponibles sur demande.

The pools are equipped with stable bracket-shaped feet, featuring grooves designed for additional wooden or resin encasements. We recommend assembling them on a concrete floor. Custom dimensions are available upon request.

Modèles Models	Mesures extérieures Exterior dimensions	Mesures intérieures Interior dimensions	M³ aprox.
PLUS - 1	6,00 x 4,25 x 1,50	4,75 x 3,00 x 1,50	22 m³
PLUS - 2	7,25 x 4,25 x 1,50	6,00 x 3,00 x 1,50	27 m³
PLUS - 3	9,75 x 4,25 x 1,50	8,50 x 3,00 x 1,50	39 m³
PLUS - 4	11,00 x 5,50 x 1,50	9,75 x 4,25 x 1,50	63 m³
PLUS - 5	12,25 x 5,50 x 1,50	11,00 x 4,25 x 1,50	71 m³



Équipements et Kits de FILTRATION DE L'EAU

SK - 2

Un skimmer flottant ajustable au bord de la piscine permet de connecter n'importe quelle filtration avec des tuyaux allant jusqu'à 10 m³/h.

A floating skimmer, adjustable to the pool's edge, can be connected to tubes for any filtration, with a capacity of up to 10 m³/h.



WATER FILTRATION Equipment and Kits

FILTRATIONS À SABLE SAND FILTRATION

Modèles Models	m³ / h.	Valvule Valve	hp	Capacité de sable Sand capacity
F - 4	4	4 voies / tracks	0,33	25 kg
F - 6	7	4 voies / tracks	0,65	50 kg
F - 10	10	6 voies / tracks	1	75 kg



• ACCESSOIRES ACCESSORIES



Échelle : 1,10 / 1,20 / 1,50 m
Ladder of: 1,10 / 1,20 / 1,50 m



Tube enrouleur HORS-SOL D401
HORS-SOL D401 roller tube




Couverture d'hivernage
Winter cover

PISCINES SPÉCIALES

SPECIAL SWIMMING POOLS

Fabrication sur mesure. Pour des événements, des spectacles ou des activités spéciales, dans des installations permanentes ou temporaires.

Custom Tailored Manufacturing. For events, shows, or special activities, in permanent or temporary installations.



Trouvez ces projets de référence et d'autres encore sur **iasoglobal.com**
Find these and other pool reference projects at **iasoglobal.com**



piscinas@iasoglobal.com
iasoglobal.com



IASO - Fabricant Européen - Origine Espagne
IASO - European Manufacturer - Origin Spain