

# Estadio de Dijon



## Estadio de Dijon

---

OBRA:	Demolición y reconstrucción de la Tribuna Est du Stade Gaston Gerard
LOCALIZACIÓN:	Dijon
SUPERFICIE:	5.450 m <sup>2</sup>
AÑO:	2017
COLABORACIÓN:	Hervé Regnault
ARQUITECTO:	Jean Guervilly Architecte
MEDIDAS:	18uds 6m x 31m(tribuna) y 10uds 9.7x31m(curvas)
CLIENTE:	Communauté Urbaine Le Grand Dijon

### MATERIAL

ETFE Monocapa

---

### SISTEMA

Cubiertas y fachadas monocapa

---

### USO

Instalaciones deportivas

---

## Descripción Estadio de Dijon


---

Este proyecto se trata de la reconstrucción del estadio de fútbol Gaston Gérard situado en la ciudad de Dijon, en la región de Borgoña, Francia. El estadio fue construido en 1919, actualmente tiene una capacidad de 16.000 espectadores y juega el fútbol club Dijon Football Côte que milita en la Ligue 1.



La reforma de la gradería se ha centrado en una de las tribunas principales y sus esquinas. La solución adoptada ha sido con una cubierta transparente de lámina ETFE monocapa, siendo la superficie total cubierta de 5.450 m<sup>2</sup>.

## Base técnica

Las membranas de ETFE, totalmente transparentes, tienen unas dimensiones de 120 x 31m en la zona de tribuna, y en las esquinas curvas se descomponen en membranas triangulares.



Los pórticos tienen una proyección de 31m y una altura en punta, desde el nivel del terreno de juego, de 17 m.



La solución del sistema de ETFE monocapa se compone de cables de acero inoxidable y perfiles en aluminio.