

Estádio de Dijon



Estádio de Dijon

TRABALHO:	Demolição e reconstrução da Bancada Este do Estádio Gaston Gerard
LOCALIZAÇÃO:	Dijon
SUPERFICIE:	5.450 m ²
ANO:	2017
COLABORAÇÃO:	Hervé Regnault
ARQUITECTO:	Jean Guervilly Architecte
MEDIDAS:	18uds 6m x 31m (tribuna) e 10uds 9.7x31m (curvas)
CLIENTE:	Communauté Urbaine Le Grand Dijon

MATERIAL

ETFE Monocapa

SISTEMA

Coberturas e fachadas monocapa

USO

Instalações desportivas


Descrição Estádio de Dijon

Este projeto trata da reconstrução do estádio de futebol Gaston Gérard, situado na cidade de Dijon, na região da Borgonha, França. O estádio foi construído em 1919 e atualmente tem uma capacidade para 16.000 espetadores, onde joga o Club Dijon Football Côte, que faz parte da Ligue 1.



A reforma da bancada centrou-se numa das tribunas principais e nas suas esquinas. A solução adoptada foi com uma cobertura transparente de lâminas ETFE monocapa, sendo a superfície total coberta, de 5.450 m².

Base de dados técnicos

As membranas de ETFE, totalmente transparentes, com umas dimensões de 120 x 31m na zona da tribuna, nas esquinas curvas decompõem-se em membranas triangulares.



Os pórticos têm uma projeção de 31m com uma altura em ponta, desde o nível do terreno de jogo, de 17 m.



A solução do sistema de ETFE monocapa está composto por cabos em aço inoxidável e perfis em alumínio.